




# 脱炭素・VOC排出抑制へ水で洗う洗浄機

✓それは、当社独自の洗浄技術トリプルウォツシュでワークを 脱脂洗浄します。ゴム部品はコンタミ除去します。




## 当社洗浄機導入の効果


- 水だけで洗浄できます。
- インラインによる洗浄と乾燥の全自動化ができます。
- タクトタイムの早い洗浄に対応します。
- 円筒部品の穴内部の洗浄ができます。

# 協働ロボットによる洗浄工程の自動化

✓ドラム搬送によるインライン化と協働ロボットによる 投入、払出を自動化

TECHMAN ROBOT(テックマンロボット)の正規代理店である SSI株式会社様に協力いただき、協働ロボットで洗浄の自動化をします。





HRAIDE PRECISION CO., LTD.

## インラインスパイラル洗浄機 StylishType



HPW-Sシリーズ

テクニカルデータ	HPW-S32	HPW-S42
洗浄/搬送方式	トリプルウォッシュ / スパイラル搬送	トリプルウォッシュ / スパイラル搬送
機長	2596mm	2596mm
幅	1200mm	1200mm
高さ	1340mm (ミストコレクタ、表示灯含まず)	1340mm (ミストコレクタ、表示灯含まず)
ドラム径	φ315mm L1000mm	φ400mm L1000mm
洗浄タンク容量	120L	120L
洗浄タンクヒータ	6kW×2	6kW×2
乾燥ヒータ	8kW	8kW
洗浄機ドラム、槽材質	SUS304	SUS304
重量	300kg	300kg
雲酒	AC200V 3A 50/60Hz	AC200V 3 # 50/60Hz

※HPW-S32とS42の違いはドラム径のみです。S32: ゆ315mm、S42: ゆ400mm

オプション	HPW-S32	HPW-S42
濯ぎシャワ <del>ー</del> 、タンク	0	0
ミストコレクター	0	0
油水分離機(浮上油のみ)	0	0
表示灯	0	0
ペンダント操作盤	0	0
自動力バー	0	0
iPad、iPhone(リモート表示)	0	0
部品供給機	ホッパ または コンベア	ホッパ または コンベア

### Q&A

Q: 水だけで洗浄できますか?

A:はい、たいていの洗浄部品の脱脂が可能です。まずは洗浄テストさせてください。

インラインスパイラル洗浄機 仕様

Q:水は市水ですか?

A:RO(逆浸透)膜を通した機能水(純水)を使います。

Q:トリプルウォシュとはどのような洗浄方法ですか?

A:洗浄ドラムが1回転するたびにシャワー、浸漬・揺動、流水洗浄を行います。

超音波振動による洗浄とは違います。

Q:標準販売ですか?

A:いいえ、お客様の洗浄部品により、カスタマイズ対応しております。

Q:洗浄剤は使用できますか?

A:原則、水のみでの洗浄になります。

Q:液の交換は必要ですか?

A: 必要とされる清浄度によって変わってきますが、1ヶ月程度で全量交換されるお客様 が多いようです(洗浄部品の汚れ具合により液の交換時期は変わります)。

Q:交換後の液の処分はどのようになりますか?

A:産業廃棄物として処分下さい。

Q:被洗浄物にキズは付きませんか?

A:細かいキズが付く場合があります。洗浄テストにてご確認いただけます。

# 2024洗浄総合展にご来場ください。

(URL) https://biz.nikkan.co.jp/eve/senjyo/

■リアル会場

期:2024年9月18日(水)~9月20日(金)10:00~17:00

場:東京ビッグサイト 東4ホール

小間番号: W-23

🚧 洗浄が拓く、モノづくり日本。

リアル会期:2024年9月18日成~20日金 会場:東京ビッグサイト 東ホール

オンライン会期:2024年9月11日水~27日金

主催:(公社) 日本洗浄技能開発協会 日本産業洗浄協議会 《写刊工業新聞社》 E-mail:s-info@hiraide.co.jp

お問合せ先

株式会社平出精密 〒394-0004 長野県岡谷市神明町4-5-4

洗浄機事業部 TEL:(0266)78-3788 FAX:(0266)78-3770

